



a	zadaszenie tarasu
	poliwęglan komorowy bezbarwny gr. 16mm płatew z stalowych rur kwadratowych RK 100x100x5mm
b	taras
	Polbruk 8cm
	podsyпка piaskowa 5cm
	żwir drobnoziarnisty 5cm
	żwir gruboziarnisty 20cm warstwa nasypowa gruntu

OZNACZENIA:

- istniejąca konstrukcja budynku
- projektowane fundamenty

BETON: C20/25 (B25) W8
 STAL ZBROJENIOWA: A-III (34GS)
 OTULINA ZBROJENIA: min. 5 cm
 STAL KONSTRUKCYJNA: S275

 STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko	STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com		Branża: ARCH-KONSTR	
	Treść rysunku: <h2 style="margin: 0;">PRZEKRÓJ A-A</h2>		Skala: 1:50	Numer rysunku: A3
Obiekt: <h3 style="text-align: center;">Budowa wiaty wolnostojącej</h3>			Data: 04.07.2019r.	
Inwestor:	Gmina Prószków 46-060 Prószków ul. Opolska 17			
Adres budowy:	Prószków ul. Krasickiego 2, nr działki ewidencyjnej 902 k.m. 7 jednostka ewidencyjna 160910_4 Prószków - miasto obręb ewidencyjny 0110 Prószków			
Autor architektury :	mgr inż. arch. Grzegorz Janik	nr upr. 06/OPOKK/2009 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:	
Sprawdzający projekt architektury :	mgr inż. arch. Adam Nossol	nr upr. 04/OPOKK/2012 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:	
Autor konstrukcji :	mgr inż. Piotr Ćwirko	nr upr. 69/2000/Op w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:	
Sprawdzający projekt konstrukcji :	mgr inż. arch. Adam Nossol	nr upr. OPL/0095/POOK/04 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Adrian Kolek		Podpis:	