



Działka nr 1088/30, 1195/21, 1682/18, 1359/18 – ul. Stara Droga, Ligudy
 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej

Działka nr 1359/18 – ul. Ligudy
 Jezdnia o nawierzchni gruntowej

Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,6m³ z odwozem urobku do 10km,
 w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego ręcznie

Wykop o ścianach pionowych, zabezpieczony boksami szalunkowymi lub wypraskami
 Podsypka piaskowa gr. 15 cm, obsypka piaskowa do wysokości 30 cm ponad wierzch rury – materiał nowy


Odwodnienie wykopu w razie wystąpienia wód gruntowych
 Zасыпка wykopu piaskiem lub żwirem (materiał nowy) z mechanicznym zagęszczeniem



PROFIL KOLEKTORA KD3

POZIOM PORÓWNAWCZY: 175.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU	183.85	184.00	184.65	187.25	187.95	188.35	188.15	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	
RZĘDNA TERENU ISTN.	183.85	184.00	184.65	187.25	187.95	188.35	188.15	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	
RZĘDNA DNA KANAŁU	182.57	182.78	184.20	185.86	186.15	186.55	186.69	186.69	186.69	186.69	186.69	186.69	186.69	186.69	186.69	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.28	1.22	1.45	1.39	1.80	1.80	1.46	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	
SPADKI, DŁUGOŚCI	6%		5.4%		1.3%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø315mm PVC-U; L=58.5m		Ø315mm PVC-U; L=58.5m		Ø250mm PVC-U; L=117.5m		Ø250mm PVC-U; L=117.5m		Ø250mm PVC-U; L=117.5m		Ø250mm PVC-U; L=117.5m		Ø250mm PVC-U; L=117.5m		Ø250mm PVC-U; L=117.5m	
ODLEGŁOŚCI	0.00	3.50	7.00	10.50	13.10	48.00	22.50	77.90	81.00	31.00	112.00	28.00	140.00	36.00	176.00	



		Nazwa opracowania: BUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ UL. LIGUDY W M. WINÓW	
ul. Cygana 4/213 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19		Lokalizacja: m. Winów, ul. Ligudy; gm. Prószków	
Stadium dokumentacji: Projekt Budowlano-Wykonawczy		Inwestor: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków	
Przedmiot rysunku:	Wykonawcy:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:
PROFIL PODŁUŻNY KOLEKTORA DESZCZOWEGO KD3	Projektant:	MIROSLAW BRZEZIŃSKI	352/94/OP
	Sprawdził:	ROMUALD MACIANTOWICZ	206/94/OP
Data opracowania:	Skala:	Nr rysunku:	Podpis:
czerwiec 2011r.	1:100/500		